


Vertex

Plan (Plan),

Vertex Style



Popis

Vertikální radiátor s dekoračním hladkým čelním panelem. Diskrétní topení- vyžadující velmi málo místa. Řada Vertex Plan s hladkým čelním panelem. Řada Vertex Style s hladkým čelním panelem a stylovými prohlubeninami.

Radiátory řady Vertex jsou vyrobeny ze speciálního jemného plechu válcovaného za studena jakosti dle EN 442-1 s postranními kryty. Představují kompletní topnou jednotku. Hladká čelní plocha kryje přední část radiátoru. Konvekční plech je navařen na vnitřních kanálcích.

Lakování

Povrchová úprava odmaštěním tělesa, fosfátováním fosforečnanem železitým, pasivováním, omytím a dále nanesením základní vrstvy laku. Konečná povrchová úprava epoxy-polyesterovým práškovým povlakem elektrostaticky naneseným a vypáleným, barevný odstín bílá Stelrad 9016.

Vybavení

Radiátory jsou vybaveny sadou upevňovacích konzolí typu Monclac. Těleso je zabaleno do odolné PVC-fólie s několikanásobnou ochranou hran a čelní desky z kartonu.

Kontrola jakosti a záruka

Řízení jakosti dle EN ISO 9001.

Tepelný výkon je ověřen podle EN 442.

Provedení odpovídá bezpečnostním směrnícím BAGUV.

Záruka 10 let.

Záruční podmínky na str. 55.

Technické parametry

Typy: 11/20/21/22

Přípojení: 6x 1/2" - vnitřní závit

Teplota topné vody: do 110 °C

Výška: 1600, 1800, 2000, 2200 mm


Délka: 300, 400, 500, 600, 700 mm

Hloubka: T11-49 mm/ T20- 79 mm/ T21-79 mm/ T22-102mm

Vertex Plan, Vertex Style



Základní údaje pro 1 m
délky při podmínkách
75/65/20 °C dle EN 442




Výška (mm)	Typ 11	Typ 20	Typ 21	Typ 22	Připojovací rozteč (mm)
1600	1,959 W	2,310 W	2,208 W	3,420 W	
	56,10 kg	77,7 kg	85,80 kg	94,20 kg	
	7,20 l	14,10 l	14,10 l	14,10 l	
	9,40 m ²	7,33 m ²	12,66 m ²	28,99 m ²	
	n = 1,31	n = 1,27	n = 1,31	n = 1,32	
1800	2,133 W	2,532 W	3,060 W	3,690 W	
	63,00 kg	86,70 kg	96,00 kg	105,30 kg	
	8,10 l	16,20 l	15,90 l	15,90 l	
	9,86 m ²	8,25 m ²	13,58 m ²	29,90 m ²	
	n = 1,30	n = 1,27	n = 1,30	n = 1,33	
2000	2,298 W	2,748 W	3,270 W	3,960 W	
	69,60 kg	95,40 kg	106,20 kg	116,40 kg	
	9,00 l	18,30 l	17,70 l	17,70 l	
	12,15 m ²	9,17 m ²	16,20 m ²	37,74 m ²	
	n = 1,30	n = 1,27	n = 1,30	n = 1,33	
2200	2,454 W	2,958 W	3,510 W	4,230 W	
	75,60 kg	105,60 kg	116,40 kg	126,60 kg	
	9,90 l	20,10 l	20,10 l	20,10 l	
	12,61 m ²	10,09 m ²	17,11 m ²	36,66 m ²	
	n = 1,29	n = 1,27	n = 1,30	n = 1,33	

W = výkon kg = hmotnost l = vodní objem m² = přestupní plocha n = teplotní exponent


Technické změny vyhrazeny

Vertex Plan, Vertex Style

montáž a varianty připojení




Rozmístění montážních otvorů Typ 11/20-22



Výška [mm]	Typ 11			Typ 20-22		
	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)
1600	160	720	1280	70	730	1390
1800	160	820	1480	70	830	1590
2000	160	920	1680	70	930	1790
2200	160	1020	1880	70	1030	1990

- typ 11
- typ 20
- typ 21
- typ 22



EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Tepelné výkony dle EN 442

		1600				1800					
		typ 11	typ 20	typ 21	typ 22	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22		
300		588 W 475 W 302 W	693 W 564 W 362 W	842 W 681 W 432 W	1026 W 828 W 522 W	640 W 518 W 329 W	760 W 618 W 397 W	918 W 743 W 472 W	1107 W 893 W 563 W	300	
400		784 W 634 W 402 W	924 W 752 W 483 W	1123 W 908 W 576 W	1368 W 1103 W 696 W	853 W 691 W 439 W	1013 W 824 W 529 W	1224 W 990 W 629 W	1476 W 1190 W 750 W	400	
500		980 W 792 W 503 W	1155 W 940 W 604 W	1404 W 1135 W 720 W	1710 W 1379 W 870 W	1067 W 863 W 549 W	1266 W 1030 W 661 W	1530 W 1238 W 786 W	1845 W 1488 W 938 W	500	
600		1175 W 951 W 603 W	1386 W 1127 W 724 W	1685 W 1362 W 864 W	2052 W 1655 W 1044 W	1280 W 1036 W 658 W	1519 W 1236 W 794 W	1836 W 1485 W 943 W	2214 W 1785 W 1125 W	600	
700		1371 W 1109 W 704 W	1617 W 1315 W 845 W	1966 W 1589 W 1008 W	2394 W 1931 W 1218 W	1493 W 1209 W 768 W	1772 W 1442 W 926 W	2142 W 1733 W 110 W	2583 W 2083 W 1313 W	700	

		2000				2200					
		typ 11	typ 20	typ 21	typ 22	typ 11	typ 20	typ 21	typ 22		
300		689 W 558 W 355 W	824 W 670 W 430 W	981 W 794 W 505 W	1188 W 957 W 603 W	736 W 597 W 380 W	887 W 722 W 463 W	1053 W 853 W 543 W	1269 W 1022 W 643 W	300	
400		919 W 745 W 474 W	1099 W 894 W 574 W	1308 W 1059 W 673 W	1584 W 1277 W 804 W	982 W 796 W 507 W	1183 W 962 W 618 W	1404 W 1137 W 724 W	1692 W 1363 W 858 W	400	
500		1149 W 931 W 592 W	1374 W 1117 W 717 W	1635 W 1323 W 841 W	1980 W 1596 W 1005 W	1227 W 994 W 634 W	1479 W 1203 W 772 W	1755 W 1421 W 905 W	2115 W 1704 W 1072 W	500	
600		1379 W 1117 W 711 W	1649 W 1341 W 861 W	1962 W 1588 W 1010 W	2376 W 1915 W 1206 W	1472 W 1193 W 761 W	1775 W 1443 W 926 W	2106 W 1706 W 1086 W	2538 W 2045 W 1286 W	600	
700		1609 W 1303 W 829 W	1924 W 1564 W 1004 W	2289 W 1853 W 1178 W	2772 W 2234 W 1407 W	1718 W 1392 W 887 W	2071 W 1684 W 1081 W	2457 W 1990 W 1267 W	2961 W 2385 W 1501 W	700	

* Aktuální dostupnost zboží je k dispozici u autorizovaných prodejců